## 165 V30

## Kit Polyglass Anniversaire 30 ans



- Selfs à air très faible résistance série Moins de perte de rendement, insensible aux parasites
- Niveau du tweeter ajustable Adaptation du niveau en fonction de son emplacement
- Suspension Butyle
   Grande élongation
- Numéro de série gravé dans la masse Certificat d'authenticité
- Châssis aluminium Rigide et amagnétique
- Finition Diamond cutting Plus de look

- Condensateur polypropylène Reproduction naturelle des aigus
- Capot fumé Plus de sobriété
- Borniers dorés Fiabilité des contacts assurée



- Bobine 25 mm sur support Kapton Haute tenue en puissance
- Membrane Polyglass Son neutre sans coloration
- Cache noyau semi-rigide Contrôle des harmoniques

- Tweeter à dôme inversé TNB Détails sans directivité
- Moteur double Néodyme en push pull Très grande linéarité du tweeter
- Bobine sur support aluminium Dissipation thermique optimale
- Pièce de directivité Elargit la scène sonore

- Système de refroidissement de la bobine intégré Constance de performances, fiabilité optimale
- Moteur décompressé profilé
  Bouclage magnétique parfait, aucun bruit de ventilation

## Caractéristiques techniques:

Woofer: 165 mm Bobine: 25 mm Moteur: 85 mm Dôme inversé TNB

Filtre séparé 6/12 ou 12/18 dB/oct (3,7 kHz ou 5 kHz)

Niveau du tweeter ajustable: 0, -3 dB

Puissance max. :160 W Puissance nom. : 80 W

Sensibilité (2.8 V / 1 m): 92 dB

Réponse en fréquence : 55 Hz - 25 kHz

(Grilles fournies)

## Ce qui fait la différence :

- Restitution vivante
- Sensibilité élevée
- 30 ans de savoir-faire Focal
- Modèle collector





