## CHORUS 714 V

## Fiche produit



Tweeter à dôme inversé TNV Aluminium / Magnésium. Réponse jusqu'à 28 kHz.

Construction MDF ultra rigide, jusqu'à 25 mm d'épaisseur. Parois non parallèles, vibrations très faibles, neutralité.

Filtrage OPC.

Contrôle optimal de la phase.

Bornes Focal surmoulées et isolées,
couple de serrage élevé.

> Chorus 714 V, finition Light Walnut.







- ◆Des haut-parleurs développés et fabriqués par Focal.
- Une qualité sonore et de fabrication exceptionnelles dans cette gamme de prix.
- ◆Finitions Light Walnut, Wengé, Black Ash.

Туре	Colonne 2 voies 1/2 bass-reflex
Haut-parleurs	Grave Polyglass 140 mm Grave/médium Polyglass 140 mm Tweeter TNV à dôme inversé Al/Mg 25 mm
Réponse en fréquence (+/- 3 dB)	52 Hz - 28 kHz
Réponse à - 6 dB	43 Hz
Sensibilité (2,83 V / 1 m)	91 dB
Impédance nominale	8 Ohms
Impédance minimum	4,2 0hms
Puissance ampli recommandée	25 - 150 W
Fréquence de filtrage	300 Hz / 3000 Hz
Dimensions (HxLxP)	900 x 201 x 295 mm
Poids	16 kg

Autres finitions disponibles



Wengé



Black Ash

La benjamine des colonnes Chorus V exploite une forme très fine pour un encombrement au sol minimal, identique à une enceinte centrale sur pied. Incisive mais équilibrée, la Chorus 714 V profite de ces deux 14 cm en configuration 2 voies et demie pour offrir un grave solide. Idéale dans une pièce de 15 à 25 m².







Focal®est une marque de Focal-JMlab® - BP 374 - 108, rue de l'Avenir - 42353 La Talaudière cedex France - Tél. 04 77 43 57 00 - Fax 04 77 37 65 87 - www.focal-fr.com - SCAB100409/2